

COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଉପଦେଶନାମା

୧. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ

- ସବୁ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ୧ରୁ ୨ ମିଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ
- କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଓଢଣୀ , ଗାମୁଛା , ଟାଣ୍ଡେଲ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କପଡାରେ ନାକ ଓ ମୁହଁକୁ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାସ୍କ କୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ସାବୁନରେ ଧୋଇ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲିରିଙ୍ଗ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଟାଣ ଖରାରେ ରଖିଲେ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।
- ହାତକୁ ଭଲ ଭାବେ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନାକ ଓ ମୁହଁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବାହାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ , ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ପତ୍ର ଘର ବାହାରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ହାତ ସାବୁନ କିମ୍ବା ବିଶୋଧକରେ ନଧୋଇ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ।
- ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ “ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ” ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ , ଯତ୍ନରା ଆପଣ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ମାଗଣାରେ ପାଇ ପାରିବେ ।
- କାମ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଘର ଭିତରେ ରହିବା ନିରାପଦ ।
- ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଅଲଗା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖାଇବା ସମୟରେ ଦୂର ଦୂରରେ ବସନ୍ତୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିକରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବିଲରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇ/ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଲେ , ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ।

୨. ଜଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶନାମା

- ଖରାଦିନିଆ ହଳ କରନ୍ତୁ, ଜମି ସମତଳିକରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଜମିର ଚାରିପଟେ ହିଡ ବା ହୁଡା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳକୁ ଫସଲରେ ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ୪-୫ ଗ୍ରାମ କ୍ଲିଓ ପାଉଡର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ଜଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ତାକୁ ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୃଷକ ଭାଇ ଜମିର ବନ୍ଧ ବାଡକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ନୂଆ ପୋଖରୀ ଖୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଲାଇନିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ।

- ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ । ହୁଡ଼ାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲକୁ ଜୈବିକ ଖତ/ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କେନାଲର ବନ୍ଧ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । କେନାଲରୁ ପୋଖରୀକୁ ବିନା ଅପଚୟରେ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ନାଳକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ।
- ସବୁ ପ୍ରକାର କୂଅକୁ ସଫା ସୁତରା କରି ତାର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଜଳ ଅମଳ ହୋଇ ପାରିବ ଓ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ।

(କ) କ୍ଷେତ୍ର କୃଷି/ କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ

- ଆଖୁ ଚାଷରେ ଆଖୁ ଛେଦା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ମଲଚିଙ୍ଗ (ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାଟିକୁ ଯୋଡ଼ାଇବା) କରନ୍ତୁ । ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଆର ଛାଡ଼ି , ସିଆର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପିଡ଼ , କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ଏବଂ ଫିପ୍ରୋନିଲ ଆଦି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଦାନା ଧରିବା ପରେ, ଧାନ ଜମିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ସବୁଜ ସାର ପାଇଁ, ମେ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଜମିରେ ପ୍ରୋୟୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ, ଜମିରେ ଧଣିତା ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ ।

(ଖ) ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଚାଷ

- କ) ପୋଚଳ ଫସଲ ରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫ –୧୦ ଟନ ଧାନନଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ମଲଚିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କବକ ଶୁଖା ରୋଗ(fungal wilt) ଦମନ ପାଇଁ ୧.୫ ମିଲିମିଟର କାର ବେଣ୍ଟାଜିମ କୀଟ ନାଶକକୁ ୧ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଖ) ଖରାଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା ଚରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ପ୍ରଭୃତି ଫସଲକୁ ଜଳ ଅମଳକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ , ଟେକ ଡ୍ୟାମ, କିମ୍ବା ରବର ଡ୍ୟାମରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ / ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ) ବାଇଗଣ ଫସଲ ରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ କାରଟାପ ହାଇ ଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ (Cartap hydrochloride) ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୫ କିଲୋ ହିସାବରେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଘ) ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ (Rust disease) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୨ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋମିଥାନଲ (Chloromenthanol) କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସି କାର୍ବକସିନ(Oxycarboxin) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ଡ) ଚେରର ଗଣ୍ଠି ସଂକ୍ରମିତ(Root knot infected) ପିକ୍ନି ଗଛ ପାଇଁ ମୂଳ ଚାରି ପାଖ ରେ ମଳା କରି ଗ୍ରାଉକୋଡର୍ମା ହାରଜିଥନମ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଉ କୋଡର୍ମା ଭିରିଡି, ଗଛ ପିଛା ୨୫ – ୩୦ ଗ୍ରାମ, ନିମ୍ନ ପିଡିଆ ଗଛ ପିଛା ୨୫୦ – ୫୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କାର୍ବଫୁରାନ ଗଛ ପିଛା ୫୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଚ) ନଡିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳ ଚାରିପାଖରେ ୧.୮ ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ନଡିଆ ପତ୍ର (୧୫ ଗୋଟା) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ କିମ୍ବା ମଲଚ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଛ) ଚାଷୀମାନେ ଖରାଦିନିଆ ପନିପରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତୋଳନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପନିପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ଠିକ ମିଳିବ ଓ ସେଗୁଡିକୁ ଅବିକ୍ରି ନଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି ହେବ ।
- ଜ) ସହରର ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଦ୍ଵାରା ପନିପରିବାରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ଏବଂ ପନିପରିବା ଗୁଡିକୁ ବର୍ଜ୍ୟଜଳରେ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା କିମ୍ବା ଧୋଇବା ଅନୁଚିତ୍ ।

୩. ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଉପଦେଶନାମା

- ବଜାର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେଲେ , ଚାଷୀ ଭାଇ ଧାନ ଚଷୁ ଓ ବାଦାମ ପିଡିଆକୁ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି , ତେବେ ୧୫ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏ କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ଚୂନ ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲ୍ୟାଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।
- ପୋଖରୀରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଆଁଳ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଧିକ ସାର କିମ୍ବା ଅଧିକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
- ମାଛ ଚାଷୀ ମାନେ ଏକାବେଳେ ସବୁ ମାଛ ନ ଧରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜାର ଚାହିଦା ହିସାବରେ କମ କମ ଧରି ବଜାରକୁ ଛାଡିଲେ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।
- ଅମଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କମ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ପକାନ୍ତୁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଧାନ ଚଷୁ , ବାଦାମ ପିଡିଆ ଓ ସୋରିଷ ପିଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀଭାଇ ନିଜେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବେ ।
- ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଉପରୁ ପାଣି ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏଇରେଟର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେବ ।

୪. ପଶୁଧନ ନିମିତ୍ତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପଦେଶନାମା

- କ) ଚାଷୀ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଧନକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ (ନଡ଼ା ଓ ଭୃଷା) କାଟି କରି ଓ ପାଣିରେ ବହୁରାଜ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଖରାଦିନେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଖ) ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ହାତକୁ ଭଲ ଭା ବେ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁନାଶକରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଗ) ଗୋପାଳ ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଘିଅ ଓ ଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଘ) ବନ୍ଦ ର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଚାରଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଗୋପାଳକ ମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ନଡ଼ା, ଭୃଷା ଓ ଖାଇବା ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୫. କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପଦେଶାବଳୀ

- କ) ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ, କେନାଲ ମରାମତି ଓ ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ମରାମତି କରାଇ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
- ଖ) ଚାଷୀ ମାନେ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ କୃଷି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୃଷି ରଣ ନିଅନ୍ତୁ ।